

深圳市计量质量检测研究院

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT153002574

第 1 页 共 6 页

项 目 名 称 : 南山区教育科学研究中心高清摄像及制作设备采购
项 目 编 号 : NSCG2015032130
合 同 编 号 : ——
采 购 单 位 : 深圳市南山区教育科学研究中心
供 应 商 : 成都索贝数码科技股份有限公司
抽检委托机构: 深圳市南山区政府采购及招标中心
抽 检 机 构 : 深圳市计量质量检测研究院



签发人:

审 核:

主 检:

签发人: [Signature]
审核: [Signature]
主检: [Signature]

签发日期: 2015 年 6 月 19 日

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT153002574

第 2 页 共 6 页

项目名称	南山区教育科学研究中心高清摄像及制作设备采购		
采购单位	深圳市南山区教育科学研究中心		
中标供应商	成都索贝数码科技股份有限公司		
委托单位	深深圳市南山区政府采购及招标中心		
项目编号	NSCG2015032130	现场抽检日期	2015.06.05
现场抽检地点	深圳市南山区教育科学研究中心	环境条件	现代教育技术实验室
现场抽检依据	采购合同（合同编号：—） 深圳市龙岗区政府采购中心招投标文件（项目编号：NSCG2015032130）		
抽检结果及建议	经确认，该项目已通过甲方验收。 经现场抽样检验，发现如下问题： 肩扛式高清摄像机三脚架工作高度为 760mm/1550mm，与文件要求“600/1700mm”不符。 经现场抽样检验，发现如下正偏离： （1）单反相机随机配件：可充电锂离子电池 EN-EL15，充电器 MH-25，文件要求可充电锂离子电池 EN-EL3e，充电器 MH-18a； （2）便携式移动非编：标配为 2.8GHz Intel Core i7 四核处理器，16G DDR3 内存，1TB SATA 系统硬盘，Intel Iris Pro 1.5GB 图形卡，文件要求 2.6GHz Intel Core i7 四核处理器，8G DDR3 内存，750GB SATA 系统硬盘，Intel Intel HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 650M 1GB GDDR5 显存。 具体检测数据详见政府采购项目抽检单。 检验机构代表签字:  2015 年 6 月 19 日		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT153002574

第 3 页 共 6 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	签订合同后 20 (天) 日历日内。	符合要求	符合
2	售后服务	免费保修期: 3 年。	符合要求	符合

(2) 招投标技术规格要求

序号	检查项目	标准要求	实测结果	单项评价	综合评价
一、高清肩扛式摄像机及配件					
1	肩扛式存储卡摄录一体机 (含16倍高清镜头)	型号: 松下AG-HPX393MC 1. 2个HD/SD-SDI 输出接口, 1个VIDEO 输出, 1个GENLOCK 输入 2. 标配3.2 英寸型彩色液晶寻像器 3. 另需配置便携包、防雨罩、原装托板 4. 标配一个Fujinon 1/3 英寸17倍变焦高清镜头。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求	符合	符合
2	无线领夹采访话筒	型号: SONY UWP-D11 主要指标: 腰包发射器 1. 采用背景灯液晶屏, 在暗处也可清晰观看 2. 发射功率可在30mW和15mW之间选择 便携式接收器 1. 采用背景灯液晶屏, 在暗处也可清晰观看 2. 天线的角度可调有利于消除信号失落现象, 并且安装便利	腰包发射器: 1. 符合要求 2. 符合要求 便携式接收器: 1. 符合要求 2. 符合要求	符合	符合
3	肩扛式高清摄像机三脚架	型号: 戴瑞 A100+T-20 1. 摇摄: 360° 2. 俯仰: -85/+85° 3. 工作高度: 600/1700mm 4. 球座直径: Φ100mm 5. 快速搭接, 导板移动±45mm	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 760mm/1550mm 4. 符合要求 5. 符合要求	不符合	—

检验员: 刘辉

审核: 刘斌

序号	检查项目	标准要求	实测结果	单项评价	综合评价
二、高清手持摄像机及配件					
1	高清手持摄像机(标配电池,充电器,16G卡)	型号: 松下AJ-PX298MC 1. 具有三个手动环: 一个机械(凸轮型)变焦环、一个聚焦环和一个光圈环。 2. 可通过Apple/Android rt智能终端操控。 3. 具备Gen-Lock锁相及时码接口。 4. 具备HD/SD-SDI、HDMI, VIDEO输出接口。 5. 随机标配: 电池(VW-VBD58), 肩带, 电池充电器, AC适配器, 麦克风支架, 麦克风支架螺钉(12mm), 2条电源线, 眼杯, 镜头罩, 手柄。 6. 配置便携包和防雨罩。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求	符合	符合
2	减震器	型号: 斯坦尼康翼豹III双臂版 1. 增加了可旋转监视屏支撑座以及砵码拉伸调节 2. 可拍摄水平范围180度 3. 上下1.5米 4. 监视角度可以360度旋转调节 5. 杆身内置HDMI线连接云台	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合	符合
三、导播台(无限传播工作站)及配件					
1	导播台(无限传播工作站)(含原装导播台箱)	型号: HS-2200 1. 多功能一体机, 包括视频音频切换台, 包括视频切换, 音频混合, 多画面视频监看, 音频调整监听, 流媒体播出, 字幕键盘输入, 摄像机遥控等各种功能。 2. 翻盖式设计, 上监视屏可显示各路源信号, PGM/PVW, 键信号; 控制面板实现视频切换, 上键, 场景切换, 转换, 音频调整混合, 各种参数设定, 键盘等。 3. 内置固态硬盘容量 $\geq 256\text{GB}$ 。 4. 视频支持6路输入, 5路输出, 包括SDI, HDMI等各种接口, 支持高清, 标清视频sk混切。 5. 音频支持6路输入, 3路输出。 6. 含原装导播台便携箱。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求	符合	符合
四、相机及配件					
1	微单反相机	型号: 索尼 NEX-7 1. 含E卡口18-55mm镜头(F3.5-5.6 OSS) 2. 随机附件: 肩带*1, 电池*1, 充电器*1, USB线缆*1, 光盘*1 3. 配置专用包	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求	符合	符合

序号	检查项目	标准要求	实测结果	单项评价	综合评价
2	单反相机	型号: 尼康D800 1. 配置原装电池两块、充电器一个、77MM UV 镜一个, 闪迪 32G 卡两张 2. 专用包 3. 随机配件: 可充电锂离子电池 EN-EL3e 快速充电器*1, MH-18a*1, USB 线*1, UC-E4 视频线*1, EG-D100 相机带*1, 机身盖*1, BF-1A 配件热靴盖*1, BS-1 LCD 显示屏盖*1, BM-9 软件套装 CD-ROM 光盘*1	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 可充电锂离子电池 EN-EL15, 充电器 MH-25	符合	符合
3	单反相机尼克 尔镜头 短焦 防抖 变焦	型号: AF-S 24-70 mm f2.8 G ED 滤镜直径: 77mm	符合要求	符合	符合
4	单反相机尼克 尔镜头 长焦 防抖 变焦	型号: AF-S 尼克尔70-200mm f/4G ED VR 滤镜直径 67mm	符合要求	符合	符合
5	单反相机闪光 灯	型号: 尼康SB-910	符合要求	符合	符合

五、非编及磁盘阵列

1	便携式移动非 编	1. 标配: 2.6GHz Intel Core i7 四核处理器, 3MB 共享三级缓存, 1066MHz 前端总线, 2. 8GB DDR3 内存 3. 750GB SATA系统硬盘 4. 8倍速SuperDrive DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW 5. Intel HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 650M 6. 配备 1GB GDDR5 显存和图形处理器自动转换 7. 15 英寸高分辨率 LED 背光显示屏(采用 IPS 技术) 8. 配置Final Cut Studio套包编辑合成软件	1. 2.8GHz Intel Core i7 四核处理器 2. 16GB DDR3 内存 3. 1TB SATA 系统硬盘 4. 符合要求 5. Intel Iris Pro 6. 1.5GB 显存 7. 符合要求 8. 符合要求	符合	符合
---	-------------	---	---	----	----

序号	检查项目	标准要求	实测结果	单项评价	综合评价
2	高清非编工作站	型号: SOBEY T7 1. Intel至强八核2.6GHz CPU, ECC DDR3-1600 16G SDRAM, 2GB显存专业显卡, SSD 120GB*1系统盘, 2T素材盘, BD蓝光刻录机, 24寸液晶显示器, 2. SOBEY整机系统专用工控机箱, 监听音箱, DeckLink studio输入输出卡。 3. 输入输出视音频接口: SD SDI (内嵌音频), IEEE1394, YUV分量, S-Video、模拟复合, 以及平衡、非平衡立体音频接口, RS-422, REF 输入。 4. SOBEY 整机系统特技效果预置模板 5. 具有16机位同时编辑能力, 通过自身编辑软件就可以刻录交互式DVD和蓝光Blu-ray, 还支持多光盘和多光驱输出。 6. 支持在采集过程中添加标记点, 添加/编辑注释。 7. 提供索贝整机系统恢复光盘, 视频教学光盘。 8. 索贝整机系统保修卡, 系统使用手册。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求 7. 符合要求 8. 符合要求	符合	符合
3	八盘位单机磁盘阵列	型号: APT E8Mi 1. 可支持8 x 3.5 吋6G SAS及6G SATA III 硬盘(最大4TB 硬盘)。 2. PCIe 2.0 x 8 6G控制器, 允许RAID计算到控制卡的卸除。 3. 提供高速Mini-SAS接口。 4. 微电缆的后背板设计, 支持6G SAS和6G SATA III热插入硬盘。 5. 支持即插即用, 易于安装。 6. 配置10 个1TB 7200转企业级硬盘。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求	符合	符合

以下空白