

开工前承诺书

根据《深圳市区域空间生态环境评价管理办法（试行）》及相关法律法规，我单位郑重承诺：

1.本单位建设的深圳市贝普奥生物科技有限公司实验室项目项目建设地点位于深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 202-206 号，属于 M7320 工程和技术研究和试验发展 行业，位于 产业发展评价单元（ZH44030530026TYC03，YB26TYC03） 单元，按照《深圳市区域空间生态环境评价重点项目环境影响审批名录（试行）》属于清单管理类建设项目，具体项目信息见附件。

2.本单位承诺在项目施工期和营运期严格落实《南山区西丽湖国际科教城区域空间生态环境管理清单》要求，并保证各环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.除以上事项外，我单位承诺遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《深圳经济特区生态环境保护条例》《排污许可管理条例》等法律法规相关规定，依法申领排污许可证，主动接受生态环境部门监督管理，落实污染防治措施，保护生态环境。

如违反上述事项，我单位承担由此引起的相关法律责任。

附件：项目信息表

建设单位名称：深圳市贝普奥生物科技有限公司

法定代表人（主要负责人）：

2024年11月26日

附件 1-1:

项目信息表

(一) 建设单位基本信息

建设单位名称: 深圳市贝普奥生物科技有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5H6QFG11

单位地址: 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道

1001 号南山智园 D3 栋 202-206

法定代表人: 高伟娜

技术负责人: 高伟娜

联系方式: *****

(二) 项目的基本情况

项目名称: 深圳市贝普奥生物科技有限公司实验室项目

项目地址: 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道

1001 号南山智园 D3 栋 202-206

项目经纬度坐标: E 114°0'7.718", N 22°35'56.562"

项目所在单元及编码: 产业发展评价单元

(ZH44030530026TYC03, YB26TYC03)

建设性质: (新建☒ 改建☐ 扩建☐)

国民经济行业类别: M7320 工程和技术研究和试验发展

属于《深圳市固定污染源排污许可分类管理名录》第 112 项

水处理行业中的有工业废水产生且通过拉运委外处理年拉运量 5

吨及以上 的情形, 需申请排污许可证

是否产生有毒有害大气污染物：（有☒ 无☐）

（四）项目主要污染物污染防治措施情况及排放标准

列出各类污染物（水、气、声、固废等）产生、排放情况及拟采取的污染防治措施、排放标准等。

废气环保措施及排放去向：

是否有废气产生：（有☒ 无☐）（选有请填写下列问题）

是否有有组织废气：（有☒ 无☐）（排放口十五米及以上为有组织，十五米以下或未对废气进行收集为无组织）

是否有有组织保护措施（有保护措施☐ 无保护措施☒ 其他☐）

保护措施类型：项目废气处理前已满足达标排放要求，无需设置处理装置，废气在产生后使用通风橱收集，引至楼顶 117.6m 高排气筒排放。

排放去向：通过排气筒 DA001 排放，排放高度 117.6m，排气筒坐标为 E114.002482°，N22.599144°。

执行标准：TVOC、二甲苯执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值

是否有无组织保护措施（有保护措施☒ 无保护措施☐ 其他☐）

保护措施类型：使用通风橱收集

排放去向：未被收集到的气体在实验室内无组织排放

执行标准：NMHC、甲醛分别执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值和表 4 企业边界 VOCs 无组织排放限值

废水环保措施及排放去向：

是否有生产废水产生：（有☒ 无☐）（选有请填写下列问题）

是否有保护措施（有保护措施☐ 无保护措施☐ 其他☒）

（如通过自建污水处理设施处理为有保护措施，如委外拉运处理
为其他）

保护措施类型：_____ / _____

排放去向：_____ 委外拉运处理 _____

执行标准：_____ / _____

是否有生活污水产生：（有☒ 无☐）（选有请填写下列问题）

是否有保护措施（有保护措施☐ 无保护措施☐ 其他☒）

（一般是经化粪池排入市政污水管网，选其他即可）

保护措施类型：_____ 经化粪池排入市政污水管网 _____

排放去向：_____ 排入市政污水管网 _____

执行标准：_____ 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段

三级标准

是否有初期雨水产生：（有☐ 无☒）（选有请填写下列问题）

是否有保护措施（有保护措施☐ 无保护措施☐ 其他☐）

（一般是雨污分流，雨水排入市政雨水管网，选其他即可）

保护措施类型：_____ （如雨污分流） _____

排放去向：_____ （如排入市政雨水管） _____

固废环保措施及排放去向：

是否有一般工业固体废物产生：（有☒ 无☐）

(有请填写下列问题)

是否有保护措施 (有保护措施 ☐ 无保护措施 ☐ 其他 ☒)

(交由专业回收单位回收选其他)

保护措施类型: 交由专业回收单位回收

排放去向: 专业回收单位

执行标准: /

是否有危险废物产生: (有 ☒ 无 ☐)

(选有请填写下列问题)

是否有保护措施 (有保护措施 ☐ 无保护措施 ☐ 其他 ☒)

(交由有资质的单位处置选其他)

保护措施类型: 暂存于实验室危废暂存间(实验室东侧, 8m²),

定期交由有资质的单位处置。

排放去向: 有资质的单位

执行标准: /

是否有生活垃圾产生: (有 ☒ 无 ☐)

(选有请填写下列问题)

是否有保护措施 (有保护措施 ☐ 无保护措施 ☐ 其他 ☒)

(交由环卫部门处置选其他)

保护措施类型: 交由环卫部门处置

排放去向: 环卫部门

执行标准: /

噪音环保措施及排放去向

是否有噪声产生：（有☒ 无☐）

是否有保护措施（有保护措施☒ 无保护措施☐ 其他☐）

保护措施类型：产噪设备均放置于设备间内，采取隔声减震降
噪措施


执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准限值

建设单位名称：深圳市贝普奥生物科技有限公司

法定代表人（主要负责人）：





二、研究性学习评价

1. 聚酰胺树脂: 聚酰胺树脂, 牌号 S-20 B65-Z, (HIS S20-15 型), 尺寸规格: 长=150, 宽=70, 厚度=30mm, 电阻率 $10^{10}\Omega\cdot\text{cm}$, 表面电阻率 $10^{10}\Omega$, 尺寸精度: $750^{\circ}\text{C} \pm 100^{\circ}\text{C}$ 无变形和应力变化。
2. 聚酰胺树脂: 聚酰胺树脂, 牌号 AUF/45C 树脂, 尺寸规格: 长=150, 宽=70, 厚度=30mm, 电阻率 $10^{10}\Omega\cdot\text{cm}$, 表面电阻率 $10^{10}\Omega$, 尺寸精度: $750^{\circ}\text{C} \pm 100^{\circ}\text{C}$ 无变形和应力变化。
3. 聚酰胺树脂: 聚酰胺树脂, 牌号 AUF/45C 树脂, 尺寸规格: 长=150, 宽=70, 厚度=30mm, 电阻率 $10^{10}\Omega\cdot\text{cm}$, 表面电阻率 $10^{10}\Omega$, 尺寸精度: $750^{\circ}\text{C} \pm 100^{\circ}\text{C}$ 无变形和应力变化。

[illegible]