

田寮村文化活动中心 - 需求清单

序号	产品描述	数量	单价	金额
一、乒乓球、桌球室、舞蹈室				
休闲圆桌、椅子				
	型号: 如图			
	规格: 直径600	4		¥0.00
	规格: 标准	8		¥0.00
	选材: <ol style="list-style-type: none"> 1、面料: 意大利进口小黄牛皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好。 2、海 绵: 东亚高密度定型海绵, 密度为35-45KG/立方, 回弹力: 47%。 3、打底: 加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带, 优点: 不易凹陷、不易变形。 4、椅脚: 实木脚 			
	说明:			
换鞋坐凳				
	型号: 如图			
	规格: 2350W*400D*450H	2		¥0.00
	选材: <ol style="list-style-type: none"> 1、面料: 意大利进口小黄牛皮, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好。 2、海 绵: 东亚高密度定型海绵, 密度为35-45KG/立方, 回弹力: 47%。 3、打底: 加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带, 优点: 不易凹陷、不易变形。 4、 			
	说明:			

二、茶艺区

长条桌椅



型号： 如图

规格： 2000W*1000D*750H

2

¥0.00

规格： 标准

12

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

休闲沙发



型号： 如图

规格： 2+1+1人位

2

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚+钢制脚架

说明：

圆几



型号： 如图

规格： 直径1000

2

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

三、书吧区、办公区

沙发



型号： 如图

规格： 3+2+1+1

1

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚+钢制脚架

说明：

茶几



型号： 如图

规格： 直径1000mm

1

¥0.00

规格： 直径800mm

1

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

办公桌



型号： 如图

规格： 1400W*700D*750H

4

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

办公椅

型号： 如图

规格： 符合人体工程学

4

¥0.00



选材：

- 1、坐垫：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、框架基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 4、粘合剂：德国牛头牌乳胶；

说明：

花槽柜

型号： 如图

规格： 1400W*400D*1100H

1

¥0.00



选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

休闲圆桌、椅子

型号： 如图

规格： 直径800

2

¥0.00

规格： 标准

6

¥0.00



选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：



书柜



型号： 如图

规格： 2400W*400D*2200H

3

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

四、电子阅读区、休闲娱乐区

桌子



型号： 如图

规格： 3000W*1200D*750H（桌子）

2

¥0.00

规格： 符合人体工程学（椅子）

16

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

沙发



型号： 如图

规格： 3+2+1+1人位

1

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚架+钢制脚架

说明：

茶几



型号： 如图

规格： 直径1000mm

1

¥0.00

规格： 直径800mm

1

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

面对面双人沙发、茶几



型号： 如图

规格： 2人位（沙发）

2

¥0.00

规格： 1200W*600D*450H

1

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚架

说明：

双人沙发+椅子



型号： 如图

规格： 2人位（沙发）

3

¥0.00

规格： 标准（椅子）

6

¥0.00

规格： 1200W*600D*450H（茶几）

3

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚架

说明：

三人位沙发



型号： 如图

规格： 3人位

1

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：实木脚架

说明：

休闲桌椅



型号： 如图

规格： 直径800（休闲桌）

1

¥0.00

规格： 标准（椅子）

4

¥0.00

选材：

- 1、面料：意大利进口小黄牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
- 2、海 绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%。
- 3、打底：加宽加粗高弹力弹簧+加宽加粗尼龙绷带，优点：不易凹陷、不易变形。
- 4、椅脚：钢制脚架

说明：

矮柜



型号： 如图

规格： 1600W*400D*1200H

1

¥0.00

选材：

- 1、基材：采用优质白蜡木实木方，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材经干燥处理，木材含水率达到国家标准要求；
- 2、粘合剂：德国牛头牌乳胶；
- 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
- 4、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。

说明：

	<p>餐桌</p> <p>型号: 如图</p> <p>规格: 1500*1500*740 30</p> <p style="text-align: right;">¥0.00</p> <p>选材: 台板45MM加厚中空吹塑板材, 可收纳, 手提外出方便, 台脚管25厚, 管壁1.0, 可承受300斤重量</p> <p>说明:</p> 
	<p>餐椅1</p> <p>型号: 如图</p> <p>规格: 86*48 250</p> <p style="text-align: right;">¥0.00</p> <p>选材: 采用高密度环保材料聚乙烯, 无毒无异味耐热耐磨防腐蚀, 可承重300斤, 有移动手孔方便携带移动, 坐板有排水导流, 脚底有防滑垫, 保护地板</p> <p>说明:</p>
	<p>餐椅2</p> <p>型号: 如图</p> <p>规格: 46*32 100</p> <p style="text-align: right;">¥0.00</p> <p>选材: 面板厚: 2.5CM 钢脚粗: 1CM 采用实心钢筋厚实耐用可承受300斤, PP环保材质八孔凳面, 凳脚添加防滑脚垫, 不划伤地板, 可叠放, 节省空间</p> <p>说明:</p>
 <p style="text-align: right;">型号: TS-231 红木</p>	<p>桌球台</p> <p>型号: 如图</p> <p>规格: 3850*2050*850 1</p> <p style="text-align: right;">¥0.00</p> <p>选材: 榉木框架底稳定性强, 不会有明显的热胀冷缩; 台板采用天然板岩高硬度; 台板厚度4CM, 台呢采用羊毛制作, 耐磨性强</p> <p>说明:</p>

乒乓球台



型号： 如图

规格： 18mm厚2740*1525*760

2

¥0.00

选材： 台板采用加厚板材18MM，进口UV环保淋涂工艺，不掉色硬度高无异味，无甲醛；50MM加粗边框，加粗折叠杆，万次折叠测试经久耐用，高极制大脚轮，可移动可收纳

说明：

跑步机（LED触摸按键板）



型号： 如图

规格： 2300*950*1700mm

2

¥0.00

选材：



说明：

新款磁控单车



型号： 如图

规格： 1225*630*1170mm

2

¥0.00

选材：

- 磁控动感单车
- Magnetic Bike
- Size (L*W*H) :1225*630*1170mm
- 最大承重(Max User): 150kg
- 整车净重(N.W):61kg
- 毛重(G.W):70KG

说明：

综合一体锻炼机



型号： 如图

规格： 2200*900*2100

2

¥0.00

选材： 品牌：奥信德
推胸（可调）、前踢腿
、侧踢腿、划船、高低拉
、直臂下拉、小飞鸟（可调）
、屈背训练、屈腿、单手侧提拉等
， 以上功能可满足不同角度和部位的训练，对背阔肌、胸肌、腿部、二三头肌和三角肌有很好的锻炼。

说明：

卷腹肌



型号： 如图

规格： 174*70*150

2

¥0.00

选材：

说明：